


UX Pro 2

Najlepsze rozwiązanie dla sal konferencyjnych

Porozumiewaj się i współpracuj w sposób, w jaki sam chcesz.

Płynne przełączanie między rozwiązaniami opartymi na platformie, BYOM i BYOD w jednym rozwiązaniu i bezprzewodowe kontrolowanie wszystkich podłączonych urządzeń.



Dostępne w różnych rozmiarach
55" 4K | 65" 4K | 75" 4K | 86" 4K

UX Pro 2 został zaprojektowany tak, aby pracować tak, jak chcesz. Z wbudowanym systemem Android i opcjonalnym komputerem OPS Intel Windows 10, oferuje elastyczność i bezpieczeństwo wymagane w nowoczesnym miejscu pracy. Dzięki funkcjom UC monitor UX Pro 2 jest idealnym rozwiązaniem na usprawnienie pracy w każdej sali konferencyjnej czy sali spotkań.

UX Pro 2 jako część unikalnego ekosystemu Clevertouch all-in-one dla Przedsiębiorstw ułatwia współpracę w całej firmie - umożliwiając wszystkim członkom zespołu maksymalne wykorzystanie ich zdolności.

Główne cechy



W zestawie urządzenie CleverConnect USB-C (opcjonalnie). Podłącz do laptopa i udostępniaj ekran, używaj i obsługuj wszystkie podłączone urządzenia błyskawicznie



Przełączanie między różnymi systemami: Android i PC. Można wyłączyć możliwości Android i używać tylko komputera PC.

CLEVER® LIVE

Wielokrotnie nagradzane rozwiązanie digital signage



Opcjonalny komputer wbudowany typu OPS z systemem Windows 10 Pro i procesorem Intel Core i5/i7 może obsługiwać istniejące aplikacje i oprogramowanie z sieci



Współpracuj bezpiecznie i korzystaj z tych samych funkcji, co Twoi koledzy, niezależnie od lokalizacji



UX Pro pozwala na spersonalizowanie ekranu głównego do marki firmy, logo i informacji



Wzmocnione bezpieczeństwo z możliwością zablokowania ustawień i funkcjonalności.



Bezproblemowa integracja z obecnym systemem



Telefony, laptopy i tablety mogą udostępniać treści do urządzenia UX Pro za pomocą funkcji natywnego udostępniania ekranu, bez konieczności pobierania aplikacji.

Uaktualnij swoje rozwiązanie



Dodaj certyfikowany **Video Bar** od naszego partnera firmy Logitech, aby stworzyć najlepsze możliwości w sali konferencyjnej.



zoom

Google Meet

UX Pro 2 Specyfikacja

Wyświetlacz

Przekątna ekranu	55" 4K, 65" 4K, 75" 4K, 86" 4K
Typ ekranu	TFT LCD - bezpośrednie podświetlenie LED
Format obrazu	16:9
Wyświetlane kolory	1.07 Million (10 bit)
Rozdzielczość	4K UHD (3840 x 2160)
Czas reakcji	5ms
Częstotliwość wyświetlania	60Hz
Kąt widzenia	178°
Jasność	420 cd/m2
Kontrast	55" 4500:1
	65" 4500:1
	76" 4500:1
	86" 4500:1
Kontrast dynamiczny	55" 5000:1
	65" 5000:1
	75" 5000:1
	86" 5000:1
Twardość szkła	Szkło hartowane - poziom 7 w skali Mohsa
Rodzaj szkła	Low Parallax Zero Bonding - Heat tempered - Anti Glare - Super Glide Surface - 4mm
Płyta główna	9950 MTK (MStar)
Żywotność ekranu	50 000 godzin

Interaktywność

Technologia	High Precision IR Technology
Ciągłe punkty dotyku	20
Rozdzielczość dotyku	32768x32768px
Czas reakcji	≤5ms
Dokładność dotyku	1mm
Minimalna wielkość obiektu	3mm
Narzędzia dotyku	Palec, gesty, pasywny pisak
Jednoczesne pisanie	Tak
Narzędzia Ink In	Tak - Lynx
Pisaki w zestawie	2
Rodzaj pisaka	Pisak podwójnego zastosowania
Uchwyt na pisaki	Zintegrowany uchwyt na pisaki
Średnica pisaka	3mm/7mm
Rozróżnienie pisaka i dotyku	Tak
Funkcje pisaka	2
Ignorowanie części dłoni	Tak
Notatki na dowolnym źródle	Tak
Aplikacje biurowe	Whiteboard, Notatki, Minutnik, Odtwarzacz multi-medialny Przeglądarka internetowa, Czytnik PDF, Zapis ekranu, Spinner, Głosowanie, Narzędzia matematyczne
Kompatybilność*	Windows 10, Linux, Mac, Android, Chrome
Tempo śledzenia	6m/s
Tempo skanowania	200Hz
Gesty i wyglądanie krawędzi	Wsparcie dla systemu Windows, OSX z dodatkowym sterownikiem

Złącza

OPS Slot	1 - Intel Spec 80Pin
Wejście HDMI	3
Wyjście HDMI	1
USB-A 2.0	1 (1 USB do aktualizacji systemu)
USB Touch (typ B)	2
USB A 3.0 (szybki transfer danych)	4
USB C	1x USB-C z funkcją displayport - wideo, audio, dotyk, montowane z przodu (obsługuje ładowanie 65W) 1x USB-C z funkcją displayport - wideo, audio, dotyk, montowane z boku
Wejście LAN (RJ45)	1
Wyjście LAN (RJ45)	1
RS-232	Tak
Wake-on-Lan	Tak
Wireless Adapter 2.0 + WAP	Ulepszony
Bluetooth	Tak - 5.0
Wejście VGA	1
Audio In	1 (3.5mm)
Wyjście optyczne	1 (Coax)
Słuchawki	1 (3.5mm)
Porty dotyku	2
Czytnik NFC	Opcjonalnie
Kamera	Opcjonalnie
Czujnik zbliżeniowy	Tak
WiFi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac z 2 x 2 MIMO (tylko hotspot) (częstotliwość 2,4 i 5 GHz)
Prędkość WiFi	Możliwość uzyskania prędkości do 433Mbps
System	64-bitowy

System

System operacyjny	Android 11
Wersja systemu LUX	LUX 11
RAM	6GB
Pamięć wewnętrzna	64GB
CPU	Quad Core A73
GPU	Mali G52MP2
Rozdzielczość systemu Android	4K
Zintegrowany interfejs użytkownika LUX	Tak

Zasilanie

Wymagania zasilania	100 - 240 ~ 50/60Hz 3.5A
Pobór mocy (tryb normalny)	55" 102W
	65" 117W
	75" 145W
	86" 168W
Pobór mocy (tryb uśpienia)	< 0,5 Watt
Bardzo cicha konstrukcja bez wentylatora	Tak

UX Pro 2 Specyfikacja

Audio

Dwa głośniki z przodu, bass Zaawansowane głośniki	2 x 15 W głośniki + 15 W subwoofer
Wyjście Audio	Tak
SPDIF / Fibre	Tak
Liczba kanałów dźwięku	2.1
Wbudowany mikrofon matrycowy (z redukcją szumów)	Tak - Wielokierunkowy do 8 metrów
Super Wide Sound	Tak

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy	0° do 40° C
Temperatura magazynowania	-20° do 60° C
Wilgotność pracy	10% do 90% RH
Wilgotność magazynowania	10% do 90% RH
Wysokość pracy	Poniżej 5000 m n.p.m.

Wymiary fizyczne

Wymiary ekranu	55" 1262x794x89mm 65" 1488x920x90mm 75" 1709x1043x89mm 86" 1957x1182x86mm
Wymiary opakowania	55" 1428x220x902mm 65" 1628x208x1024mm 75" 1860x280x1163mm 86" 2112x280x1304mm
Waga netto	55" 27.7Kg 65" 37.3Kg 75" 51.1Kg 86" 63.8Kg
Waga brutto	55" 33.9Kg 65" 45.7Kg 75" 63.9Kg 86" 78.9Kg
VESA	55" 400x200mm 65" 400x200mm 75" 800x400mm 86" 800x600mm

Zawartość opakowania - Clevertouch

Zawartość opakowania	(1) Clevertouch UX Pro (1) Kabel HDMI 1,5 m (1) Kabel USB 3M (A-B) (1) Kabel USB-C 1,5 m (1) Kabel zasilający 3M (1) Kabel audio 3.5mm 5M (1) Pilot (2) Baterie do pilota (2) Pisak podwójnego zastosowania (1) Podręcznik użytkownika (1) Instrukcja szybkiej instalacji (1) Adapter Wireless 2.0 + WAP
----------------------	---

UX Pro 2 Wbudowane funkcje

Aplikacja LYNX™ z możliwością pracy online	Tak - LYNX Whiteboard jest domyślną aplikacją do obsługi tablicy
Wbudowany Digital Signage	Tak
Clevershare™ Udostępnianie ekranu z dowolnego urządzenia	Bezpłatnie przez cały okres eksploatacji ekranu (z funkcją touch back)
Indywidualne profile użytkowników	Tak
Integracja z chmurą	OneDrive, Google Drive
Wbudowany system rezerwacji	Tak
Tryb białej tablicy	Tak
Wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z ekranu	Tak
Udostępnianie notatek poprzez Kod QR	Tak
CleverMessage™ - natychmiastowe wysyłanie wiadomości alarmowych	Tak
Aktualizacje Over-the-Air	Tak
Zdalne zarządzanie monitorami dotykowymi (MDM)	Tak - licencja na pięć lat

Gwarancja

Okres gwarancji i opcje aktualizacji zależą od regionu. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub informację u dystrybutora i na stronie clevertouch.com/about/warranty

Normy i certyfikaty

Certyfikacja regulacyjna	CE, FCC, UL, Energy Star & EEC
--------------------------	--------------------------------



Wsparcie

Aby uzyskać informacje o wszystkich produktach Clevertouch, odwiedź stronę: support.clevertouch.com

Oświadczenie

Rozmiar i waga różnią się w zależności od konfiguracji i procesu produkcyjnego, proszę odnieść się do rzeczywistego produktu. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się wyglądem, kolorem, wielkością itp. od rzeczywistego produktu. Opis, ilustracje, itp. w tym dokumencie mogą ulec zmianie zgodnie z najnowszą specyfikacją i wydajnością produktu. W przypadku konieczności dokonania ww. zmiany w dokumencie, dokument może zostać zaktualizowany bez pisemnego powiadomienia.

© 2021 Clevertouch. Wszystkie prawa zastrzeżone. Sahara Presentations Systems PLC. jest właścicielem wielu znaków towarowych w kilku systemach prawnych na świecie, w tym między innymi Clevertouch, logo Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore i Clevershare. Wszystkie znaki towarowe osób trzecich (w tym loga i ikony), do których odwołuje się Clevertouch, pozostają własnością ich właścicieli. O ile nie jest to wyraźnie określone, użycie przez Clevertouch znaków towarowych osób trzecich nie oznacza żadnego powiązania, sponsorowania lub promowania między Clevertouch a właścicielami tych znaków. Obowiązujące warunki gwarancji i wsparcia dostępne na stronie clevertouch.com/about/warranty. Wszystkie masy i wymiary są wartościami przybliżonymi. Specyfikacja produktów może ulec zmianie bez powiadomienia. Clevertouch.pl