




Konferencje bezprzewodowe. Twoje spotkanie, Twój styl.


Od dyskusji po przegląd projektów, możesz teraz udostępnić swój ekran i pozwolić wszystkim na udział w czasie rzeczywistym. Przygotuj się na kreatywne wyzwania i obserwuj, jak twoja współpraca nabiera rozmachu!



Wirtualizacja sprzętu: Jak to działa?



Rozpocznij spotkanie z laptopa



Połącz się z Clevershare jednym dotknięciem



Łącz się automatycznie z urządzeniami w biurze (ekranami interaktywnymi lub informacyjnymi, soundbarem, kamerami, mikrofonami, głośnikami i nie tylko)

Główne cechy



Technologia niezależna



Korzystaj z aplikacji, dongle lub hub




Wbudowane zabezpieczenia



Połączenie jednym dotknięciem



Możliwość podłączenia do 50 urządzeń



Kontrola administratora



Kompatybilny z laptopami, Chromebookami, telefonami i tabletami



Funkcja touch-back dla dwukierunkowej kontroli



Wyświetlanie 9 ekranów jednocześnie



Odpowiedni dla systemów iOS, Android, Windows i Mac



Natywne połączenie przez ChromeCast lub AirPlay



Wirtualizacja sprzętu przez USB-C

Niezależnie od tego, czy wolisz spotkania stacjonarne, czy zdalne, Clevershare umożliwia prowadzenie spotkań zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Aż 62% użytkowników korporacyjnych korzysta z ponad 3 platform Unified Communication. Dzięki Clevershare zyskujesz możliwość łatwego rozpoczynania spotkania na dowolnej platformie UC, jednocześnie bezproblemowo łącząc się z monitorem, sprzętem audio i wideo w pomieszczeniu. Zapewnia to bezproblemową obsługę po wejściu do sali konferencyjnej, niezależnie od wybranej platformy UC.

CleverShare Specyfikacja

	Aplikacja	Clevershare dongle	CleverHub
Połączenie	Aplikacja do pobrania za darmo	Połączenie USB-C	Wiele wejść, w tym USB-C i wbudowany Bluetooth
Kompatybilność	Zgodność z urządzeniami z systemem Android, Windows, iOS i Chrome	Działa w połączeniu z aplikacją CleverShare	Kompatybilny z aplikacją do współpracy, Airplay, Google Cast, Miracast
Udostępnianie ekranu	Możliwość podłączenia do 50 urządzeń	Możliwość podłączenia do 50 urządzeń	Możliwość podłączenia do 50 urządzeń
Źródła wyświetlane jednocześnie na ekranie	N/A	N/A	9 urządzeń
Sterowanie dwukierunkowe	Tak	Tak	Tak
Dynamiczne rozmieszczanie zawartości na ekranie	Nie	Nie	Tak
Tryb administratora	Tak	Tak	Tak
Obsługa rozdzielczości 4K UHD i ekranów dotykowych	Tak	Tak	Tak
Interfejs API dla integracji zewnętrznych	Nie	Nie	Tak
Obsługa gości/wielu sieci	Nie	Nie	Tak
Bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym	Nie	Nie	Tak
System operacyjny	N/A	N/A	Tak
Wbudowany Digital Signage	Nie	Nie	Tak
Obsługa BYOM i BYOD	Nie	Nie	Tak
Obsługa BYOM i BYOD	Tak	Nie	Tak