



01
Mounting solutions with
electrical height adjustment

Rozwiązania montażowe
z elektryczną regulacją
wysokości–

STANDARD-W-duo

Motorised wall to floor stand

Zmotoryzowany stojak ściennie-podłogowy



32" - 55"

Telescopic column
/ Kolumna teleskopowa

Zmotoryzowany uchwyt ściennie-podłogowy do dwóch ekranów

SPECYFIKACJA

Idealnie zaprojektowany do ekranów dotykowych (edukacja i korporacje)

Obsługuje ekrany o przekątnej od 32 do 55 cali

Elektroniczna regulacja wysokości. Maks. ruch: 650 mm.

Kompatybilny z każdym rodzajem ściany, ponieważ ciężar jest przenoszony na powierzchnię podłogi

Specjalnie zaprojektowany do uzyskania wolnej odległości między ścianą a tylną częścią uchwytu, dzięki czemu montaż jest kompatybilny z każdym rodzajem istniejącej listwy przypodłogowej lub przeszkody na ścianie

Nogi z regulacją wysokości do użytku na każdym rodzaju powierzchni podłogi

Maksymalna waga ekranu: 160 kg

Certyfikat CE

Łatwy w montażu

Gwarancja: 5 lat (opcjonalnie do 10 lat)

Aksesoria:

Nylonowy łańcuch do zarządzania kablami

Dolna skrzynka zabezpieczająca MI CAGE do montażu małych urządzeń, takich jak MINI PC, punkt dostępowy Wi-Fi itp.

Przednia płyta melaminowa z drewnianym wspornikiem z płyty wiórowej. Wykończenia: Dąb Coulored / Dąb Cambrian / Dąb Smooth / Drewno Vintage / Dąb Jet

Sterowanie silnikiem za pomocą aplikacji na smartfona lub tablet

Funkcja automatycznego zatrzymania po wykryciu przeszkody przez silnik

STANDARD-W-DUO

Motorised wall to floor mount for double display

SPECIFICATIONS

Ideally designed for touch displays (education & corporate fields)

Accommodates displays from 32 to 55 inches

Electronic height adjustment. Max. movement: 650 mm.

Compatible with any kind of wall as weight is transferred to the floor surface

Specially designed for achieving free distance between the wall and the back of the mount so that installation is compatible with any kind of existing baseboard or obstacle on the wall

Lever legs with height adjustment for the use on any kind of floor surface

Max. display weight: 160 kg

CE certified

Easy to assemble

Warranty: 5 years (optional up to 10 years)


Accessories:

- Nylon drag chain for cable management
- MI CAGE bottom security box for allocating small devices used in the installation such as MINI PC, wifi access point, etc.
- Front melamine board with chipboard support derived from wood. Finishes: Coulored oak / Cambrian Oak / Smooth oak / Vintage wood / Jet oak
- Motor control through smartphone app or tablet
- Automatic safety stop function when motor finds an obstacle

32 - 55" Motor 650 mm

MAX 160 kgs

DISPLAY MOUNTS / MOCOWANIE EKRANU



STANDARD

For displays up to 100 kg
Dla ekranów o wadze do 100 kg

PRODUCT DETAILS / SZCZEGÓŁY PRODUKTU



BUILT IN POWER SOCKET

Allowing an easy & comfortable powerment

WBUDOWANE GNIAZDO ZASILANIA
Umożliwiając łatwe i wygodne zasilanie



ANTI-COLLISION FUNCTION

Optional integrated sensor minimising the risk of collision with obstacles in the up & down direction.

OPCJA: FUNKCJA ANTYKOLIZYJNA
Zintegrowany czujnik minimalizujący ryzyko kolizji



MI BOX

Accessory box for A/V storage


Skrzynka na akcesoria do
przechowywania sprzętu audio-wideo



CABLE MANAGEMENT

Optional energy chain to ensure the supply of energy while in constant motion.

ZARZĄDZANIE KABLAMI
Opcjonalny łańcuch zapewniający zasilanie podczas ciągłego ruchu.



FLEXIBLE SOLUTION I

Wall to floor mount lift that includes one plasterboard installation bracket for a secure installation. The weight of display lies on the floor.

ELASTYCZNE ROZWIĄZANIE I
Podnośnik do montażu od ściany do podłogi, który zawiera jeden wspornik do montażu na płycie gipsowo-kartonowej zapewniający bezpieczną instalację. Ciężar wyświetlacza spoczywa na podłodze.




FLEXIBLE SOLUTION II

Free distance between the wall and back of the lift to avoid any kind of existing frieze or baseboard


ELASTYCZNE ROZWIĄZANIE II
Wolna odległość między ścianą a tyłem windy w celu uniknięcia wszelkiego rodzaju istniejących krawędzi lub listew przypodłogowych.



TOP POSITION / POZYCJA GÓRNA

Two different display installation
plate fixing points // Dwa różne
punkty mocowania płyty
montażowej ekranu

**BOTTOM POSITION / POZYCJA DOLNA**

Two different display installation
plate fixing points // Dwa różne
punkty mocowania płyty
montażowej ekranu





Ciemne drewno

Czarny połysk

Czarny marmur

Jasne drewno

Czerwony połysk

MADRID
c/ Parque Ferial nº 11
Pol. Ind. Urtinsa II
28923 Alcorcón (Madrid)
Tel.: +34 91 616 96 88

BARCELONA
Pasatje Santa Rosa nº13
08105 Sant Fost de
Campcentelles (Barcelona)
Tel: +34934620604/
+34916169688

ONLINE
www.dimasa.es
www.soporteparadisplay.eu
comercial@dimasa.es

POLSKA
Dystrybutor - InfoLOGIC
Ustrońska 20, 43-400 Cieszyn
Tel: +48 813 840 860
www.dimasa.pl
info@dimasa.pl

DIMASA
Education, Corporate & Rental Mounts