

NOWOŚĆ

UX Pro Edge

Wspomagany przez technologię
FlatFrog In-Glass™

Niesamowity

dźwięk

Zamontowane z przodu głośniki 2x 20W i subwoofer 2x 10W zapewniają krystalicznie czysty dźwięk.

Najlepsze rozwiązanie do sal konferencyjnych Całkowita transformacja współpracy w biurze. UX Pro Edge wyposażony w technologię FlatFrog in-glass edge-to-edge, aby stworzyć wyjątkowe wrażenia użytkownika.

Google Enterprise Partner

Wbudowana platforma Android zapewniająca zaawansowane wrażenia użytkownika i funkcje zabezpieczeń klasy korporacyjnej, które współpracują ze sobą, aby zapewnić, że Twoje dane nie zostaną utracone.



Certyfikat EDLA

Dostęp do Google Play Store i Google Workplace, wraz z pełnym pakietem Microsoft 365, bezpośrednio z monitora. Korzystaj z aplikacji takich jak Dysk Google, Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Teams, Word i PowerPoint.



Dowolny ekran, w dowolnym czasie

Dzięki zintegrowanej funkcji NFC użytkownicy mogą po prostu przesunąć brelokiem, kartą lub urządzeniem, aby załadować swój osobisty profil i ustawienia na dowolnym urządzeniu Clevertouch w dowolnym miejscu na świecie.

Dostępne w różnych rozmiarach

65" 4K | 75" 4K | 86" 4K



Dlaczego warto wybrać technologię
InGlass™ firmy Flat Frog?

Bezkompromisowa wydajność pisania na tablicach cyfrowych

Najbardziej naturalne i dokładne pisanie, które jest tak proste, jak korzystanie z tradycyjnej tablicy. Optyczne emitery i detektory InGlass™ zapewniają wrażenia bez opóźnień w czasie rzeczywistym.



Naturalne
doświadczenie
pióra na papierze



Pasywne pióro bez
ładowania



Kaligraficzne
pisanie pędzlem



Ignorowanie części
dłoni



Precyzyjne
wymazywanie za
pomocą palca,
dłoni lub gumki




Płaska konstrukcja

Zawiera CleverShare do bezprzewodowego przesyłania danych



Rozpocznij spotkanie z laptopa



Połącz się z Clevershare jednym dotknięciem



Łącz się automatycznie z urządzeniami w biurze (ekranami interaktywnymi lub komercyjnymi, soundbarem, kamerami, mikrofonami, głośnikami i nie tylko)

Co nowego?



Szkło antybakteryjne



Flat Frog in Glass Edge to Edge



Kamera montowana u góry



Zintegrowane NFC/RFID



2x Subwoofer 10W i 2x Głośniki przednie



8GB RAM & 128GB ROM



Android 13



Google Enterprise Partner

Główne cechy



Zawiera 1x urządzenie CleverShare USB-C. Podłącz do laptopa i udostępniaj ekran, natychmiast używaj i kontroluj wszystkie podłączone urządzenia



Przełączaj się między trybem Androida i PC lub wyłącz funkcje Androida i korzystaj tylko z komputera



Dodaj komputer OPS z procesorem Intel i5 lub i7 i systemem Windows Pro umożliwiając ładowanie posiadanych aplikacji i oprogramowania z sieci



UX Pro pozwala na spersonalizowanie ekranu głównego do marki firmy, logo i informacji



Wielokrotnie nagradzany system digital signage jest dostępny bez dodatkowych kosztów



Bezpieczna współpraca dzięki standaryzacji spotkań, gdziekolwiek się znajdujesz



Wzmocnione bezpieczeństwo z możliwością zablokowania ustawień i funkcjonalności



Bezproblemowa integracja z obecnym systemem

Wyświetlacz

Przekątna ekranu	65" 4K 75" 4K 86" 4K
Typ ekranu	LCD
Format obrazu	16:9
Wyświetlane kolory	1,07 miliarda (10 bitów)
Rozdzielczość	4K UHD (3840x2160 @60Hz)
Czas reakcji	3 ms
Częstotliwość odświeżania	60Hz
Kąty widzenia	178°
Jasność	400 cd/m2
Kontrast	4000:1
Kontrast dynamiczny	6000:1
Twardość szkła	Szkło hartowane AG - poziom 7 w skali Mohsa
Rodzaj szkła	Low Parallax 1mm Air Gap - Heat tempered Antyodblaskowa i zapobiegająca pozostawianiu smug dla zapewnienia trwałości - Powierzchnia Super Glide
Płyta główna	RK3588
Żywotność ekranu	50 000 godzin
NTSC	72%

Interaktywność

Technologia	Technologia Flat Frog InGlass - M5
NOWOŚĆ Punkty ciągłego dotyku	40
Rozdzielczość dotyku	32768x32768px
Czas reakcji	≤10ms
Dokładność dotyku	±1mm
Minimalna wielkość obiektu	2mm
Narzędzia dotyku	Palec, gesty, pasywny pisak
Jednoczesne pisanie	Tak
Narzędzia Ink In	Tak - Lynx
Pisaki w zestawie	2
NOWOŚĆ Typ pióra	Rysik z funkcją podwójnego rozpoznawania Technologia Flat Frog
Uchwyt na pisaki	Zintegrowany uchwyt na pisaki
Średnica pisaka	3mm/7mm
Rozróżnienie pisaka i dotyku	Tak
Funkcje pisaka	2
Ignorowanie części dłoni	Tak
Notatki na dowolnym źródle	Tak
Aplikacje biurowe	Whiteboard, Notatki, Minutnik, Odtwarzacz multi-medialny Przeglądarka internetowa, Czytnik PDF, nagrywanie ekranu, Spinner, Głosowanie, Narzędzia matematyczne
Kompatybilność*	Windows, Linux, Mac, Android, Chrome
Tempo śledzenia	≥1m/s
Szybkość skanowania	≥100 Hz
Gesty i wygładzanie krawędzi	Wsparcie dla systemu Windows, OSX z dodatkowym sterownikiem

Złącza

OPS Slot	1 - Intel Spec 80Pin
Wejście HDMI	3
Wyjście HDMI	1
USB-A 2.0	3
USB Touch (typ B)	3
NOWOŚĆ USB A 3.0 (szybszy transfer danych)	2 x USB z przodu typu A 3.0 z szybszym transferem danych 2 x USB typu A 3.0 z szybszym transferem danych
NOWOŚĆ USB C (wideo, audio i dotyk)	1 x USB boczne typu C z wideo, audio, dotykiem i siecią 1 x USB przednie typu C z obsługą wideo, audio, dotyku, sieci i ładowania 100 W
NOWOŚĆ USB C (transfer danych)	1 x USB Top Type C Obsługuje transfer danych dla kamery zamontowanej na górze
NOWOŚĆ Wyjście USB typu C	1 x wyjście USB typu C z obsługą wideo, audio, dotyku i sieci
Wejście LAN (RJ45)	1
Wyjście LAN (RJ45)	1
RS-232	1
Wake-on-Lan	Tak
Wireless Adapter 2.0 + WAP	Ulepszony
Moduł WiFi Clevertouch	Tak
Bluetooth	Tak - 5.0
Wejście audio	1
Wyjście optyczne	1
Słuchawki	1 (3.5mm)
Porty dotyku	3
Czytnik NFC	Tak - zintegrowany
Kamera	Tak - zintegrowany
Czujnik zbliżeniowy	Tak
NOWOŚĆ WiFi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax z 2 x 2 MIMO (tylko hotspot) (oba pasma 2,4 i 5 GHz)
Prędkość WiFi	Możliwość uzyskania prędkości do 433Mbps

System

NOWOŚĆ System operacyjny	Android 13
NOWOŚĆ Wersja systemu	Lux 13
NOWOŚĆ RAM	8GB
NOWOŚĆ Pamięć wewnętrzna	128 GB
CPU	Quad Core A76 + Quad Core A55
GPU	Mali G610 MC4
Rozdzielczość systemu Android	4K
Gniazdo modułu Android	Nie
Zintegrowany interfejs użytkownika LUX	Tak
NOWOŚĆ Architektura systemu	64-bitowy

UX Pro 3 Specyfikacja

Zasilanie

Wymagania zasilania	100-240V ~ 50/60Hz
Zużycie energii (normalne)	TBD
Zużycie energii (tryb czuwania)	≤0.5W
Bardzo cicha konstrukcja bez wentylatora	Tak

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy	0° do 40° C
Temperatura magazynowania	-20° do 60° C
Wilgotność robocza	10% do 90% RH
Wilgotność magazynowania	10% do 90% RH
Wysokość pracy	Poniżej 5000 m n.p.m.

Audio

NOWOŚĆ Podwójne przednie głośniki, wzmacniony bas	głośnik 2 x 20 W + Sub-woofer 2 x 10 W
Wyjście audio	Tak
SPDIF / światłowod	Tak
Liczba kanałów dźwięku	2.2
Wbudowany mikrofon matrycowy (z redukcją szumów)	8-rzędowy
Super Wide Sound	Tak

Wbudowane funkcje UX Pro Edge

Cleverstore™ App Store dla edukacji	Tak
Wbudowany Digital Signage	Tak
Clevershare™ Udostępnianie ekranu z dowolnego urządzenia	Bezpłatnie przez cały okres eksploatacji ekranu (z funkcją touch back)
Indywidualne profile użytkowników	Tak
Integracja z chmurą	OneDrive, Google Drive, LYNX Cloud
Wbudowany system rezerwacji	Tak
Tryb białej tablicy	Tak
Wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z ekranu	Tak
Udostępnianie notatek poprzez Kod QR	Tak
Alerty i ogłoszenia	Tak
Aktualizacje Over-the-Air	Tak
Zdalne zarządzanie monitorami dotykowymi (MDM)	Tak - licencja na pięć lat
NOWOŚĆ CleverLauncher™	Tak
NOWOŚĆ LynxShare™	Tak
NOWOŚĆ LynxCloud™	Tak
NOWOŚĆ Wirtualizacja sprzętu	Tak
NOWOŚĆ Logowanie użytkownika NFC	Tak

Wymiary fizyczne

Wymiary ekranu	65" TBD 75" TBD 86" TBD
Wymiary opakowania	65" TBD 75" TBD 86" TBD
Waga netto	65" TBD 75" TBD 86" TBD
Waga w opakowaniu	65" TBD 75" TBD 86" TBD
VESA	65" 600x400mm 75" 800x400mm 86" 800x600mm

Zawartość opakowania - Clevertouch

Zawartość opakowania	(1) Clevertouch UX Pro Edge (1) Kabel HDMI 3M (1) Kabel USB 3M (A-B) (1) Kabel USBC 1,5 m (1) Kabel zasilający 3M (1) Pilot (2) Baterie do pilota (2) Pisak podwójnego zastosowania (1) Podręcznik użytkownika (1) Instrukcja szybkiej instalacji (1) Moduł WiFi Clevertouch
----------------------	--

Gwarancja

Okres gwarancji i opcje aktualizacji zależą od regionu. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub dystrybutorem w celu uzyskania informacji i odwiedź stronę clevertouch.com/about/warranty

Zgodność i certyfikacja

Posiadane certyfikaty	CE, FCC, UL, Energy Star & EEC
-----------------------	--------------------------------



Wsparcie i instalacja

Instalacja tego produktu powinna być wykonana przez wykwalifikowanego instalatora. Użycie elementów niedostarczonych przez Clevertouch lub niespełniających minimalnych specyfikacji może mieć wpływ na wydajność, bezpieczeństwo i gwarancję. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę clevertouch.pl lub wyślij wiadomość e-mail na adres info@clevertouch.pl

© 2021 Clevertouch. Wszelkie prawa zastrzeżone. Sahara Presentations Systems PLC. jest częścią grupy firm Boxlight i właścicielem znaków towarowych w kilku światowych jurysdykcjach, w tym między innymi Clevertouch, logo Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore i Clevershare. Wszystkie znaki towarowe osób trzecich (w tym loga i ikony), do których odwołuje się Clevertouch, pozostają własnością ich właścicieli. O ile nie jest to wyraźnie określone, użycie przez Clevertouch znaków towarowych osób trzecich nie oznacza jakiegokolwiek relacji, sponsorowania lub zatwierdzenia między Clevertouch a właścicielami tych znaków. Obowiązujące warunki gwarancji i wsparcia dostępne na stronie clevertouch.com/about/warranty. Wszystkie wagi i wymiary są przybliżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Clevertouch.pl