


## 98" Pro Series

Maksymalny rozmiar Maksymalny potencjał

**Nowa seria Pro dla przedsiębiorstw jest już dostępna.** Proste w obsłudze rozwiązanie z ekranem dotykowym, wyposażone w doskonałą łączność i zaawansowaną technologię współpracy w standardzie. Seria Pro to rozwiązanie z ekranem dotykowym przeznaczone do wszystkich przestrzeni konferencyjnych.



**Stwórz system UC, którego potrzebujesz** Elastyczne rozwiązania, z którymi każdy może się łatwo połączyć, niezależnie od używanego urządzenia lub preferowanego sposobu pracy. Dzięki naszemu ekosystemowi możesz stworzyć system UC, którego potrzebujesz.

**Zdalne zarządzanie** Kontroluj wiele urządzeń Clevertouch, gdziekolwiek się znajdują. Dział IT może zdalnie przejąć kontrolę nad flotą wyświetlaczy Clevertouch w Twojej firmie.

**Wykorzystaj do digital signage** Przekształć swój ekran w wyświetlacz digital signage. Dzięki CleverMessage możesz nadawać wiadomości, alerty i ważne informacje.

**Przesyłanie ekranu z funkcją touch-back** Clevershare umożliwia tworzenie kopii lustrzanych dowolnego urządzenia, na dowolnej platformie. Dzięki funkcji touch-back jest to dwukierunkowa aplikacja do udostępniania dotyku.

## Główne cechy



Nasz zespół wsparcia oferuje wiodącą w branży gwarancję dostosowaną do Twoich potrzeb - wtedy, gdy jej najbardziej potrzebujesz.



Połączenia bezprzewodowe lub przewodowe, aby członkowie zespołu i goście mogli bezpiecznie łączyć się za pomocą oddzielnych sieci.



Płynna integracja z systemem rezerwacji pokoi - Synchronizacja z kalendarzami MS Exchange™ i Outlook 365.



Synchronizacja z Google Drive, OneDrive i Dropbox umożliwia pracę w dowolnym miejscu i czasie.



Wypełniający pomieszczenie dźwięk o mocy 2x20W.



Najbardziej płynne, wolne od opóźnień pisanie na ekranie dotykowym z prawdziwą technologią wysokiej precyzji 4K.

## DisplayNote



Ulepsz swoje spotkania dzięki Launcherowi od DisplayNote (opcja dodatkowa).

Ogromna łączność. Zawiera 3 x USB3.0.



Natychmiastowe aktualizacje Over-the-Air (OTA) płynnie dostarczane na monitor.

## Wielokrotnie nagradzane rozwiązania biznesowe



**AVTechnology Europe Best of Show**  
Best of Show at ISE 2020  
- Winner



**Installation Best of Show**  
Best of Show at ISE 2020 - Winner



**Collaboration Innovation of the Year**  
AV News Awards 2020  
- Winner



**Interactive Display Technology of the Year**  
AV Awards 2019 - Winner



**Collaboration Product of the Year**  
AV News Awards 2019  
- Winner

# 98" Pro Series Specyfikacje

## Wyświetlacz

Przekątna ekranu	98" 4K
Typ ekranu	TFT LCD - bezpośrednie podświetlenie LED
Format obrazu	16:9
Wyświetlane kolory	1.07 Million (10 bit)
Rozdzielczość	4K UHD (3840x2160 @60Hz)
Czas reakcji	8ms
Częstotliwość wyświetlania	60Hz
Kąt widzenia	178°
Jasność	400 cd/m2
Kontrast	1200:1
Kontrast dynamiczny	4000:1
Twardość szkła	Szko hartowane - poziom 7 w skali Mohsa
Rodzaj szkła	Hartowane termicznie - Antyodblaskowe - Powierzchnia Super Glide
Płyta główna	9950
Żywotność ekranu	50 000 godzin

## Interaktywność

Technologia	High Precision IR Technology
Ciągłe punkty dotyku	20
Rozdzielczość dotyku	32768x32768px
Czas reakcji	≤12ms
Dokładność dotyku	1mm
Minimalna wielkość obiektu	2mm
Narzędzia dotyku	Palec, gesty, pasywny pisak
Jednoczesne pisanie	Tak
Narzędzia Ink In	Tak - Lynx
Pisaki w zestawie	2 z różnymi kolorami przypisanymi do każdego końca
Rodzaj pisaka	Pisak podwójnego zastosowania
Uchwyt na pisaki	Zintegrowana półka na długopisy o pełnej długości
Średnica pisaka	4mm/9mm
Rozróżnienie pisaka i dotyku	Tak
Funkcje pisaka	2
Ignorowanie części dłoni	Tak
Notatki na dowolnym źródle	Tak
Kompatybilność*	Windows 10, Linux, Mac, Android, Chrome
Tempo śledzenia	6m/s
Tempo skanowania	200Hz
Gesty i wygładzanie krawędzi	Wsparcie dla systemu Windows, OSX z dodatkowym sterownikiem

## Złącza

OPS Slot	1 - Intel Spec 80Pin
Wejście HDMI	3
Wyjście HDMI	1
USB-A 2.0	1 (1 USB do aktualizacji systemu)
USB Touch (typ B)	2
USB A 3.0 (szybki transfer danych)	4
USB C (wideo, audio i dotyk)	1
Wejście LAN (RJ45)	1 GB
Wyjście LAN (RJ45)	1
RS-232	1
Wake-on-Lan	Tak
Wireless Adapter 2.0 + WAP	Tak
Bluetooth	Tak - 4.0
Displayport In	Nie
Wejście VGA	1
Wejście audio VGA	1 (3.5mm)
Wyjście optyczne	1
Słuchawki	1 (3.5mm)
Porty dotyku	2
Czytnik NFC	Nie
Kamera	Opcjonalnie
Czujnik zbliżeniowy	Nie
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (pasma 2,4 i 5 GHz) Możliwość uzyskania prędkości do 433 Mb/s

## System

System operacyjny	Android 11
Wersja systemu LUX	LUX 9
RAM	4 GB
Pamięć wewnętrzna	32 GB
CPU	Quad Core A73
GPU	G52MC2
Rozdzielczość systemu Android	4K
Moduł Android Slot	Nie
Zintegrowany interfejs użytkownika LUX	Tak

## Audio

Podwójne przednie głośniki o wzmocnionym basie	głośnik skierowany w dół o mocy 2 x 20 W
Wyjście Audio	Tak
SPDIF / Fibre	Tak
Liczba kanałów dźwięku	2
Mikrofon matrycowy	Nie
Super Wide Sound	Nie

# 98" Pro Series Specyfikacje

## Zasilanie

Wymagania zasilania	100 - 240V ~50/60Hz
Zużycie energii (normalne)	210W
Zużycie energii (tryb czuwania)	< 0,5 W
Bardzo cicha konstrukcja bez wentylatora	Tak

## Warunki środowiskowe

Temperatura pracy	0° do 40° C
Temperatura magazynowania	-20° do 60° C
Wilgotność pracy	10% do 90% RH
Wilgotność magazynowania	10% do 90% RH
Wysokość pracy	Poniżej 5000 m n.p.m.

## Wymiary fizyczne

Wymiary ekranu	98" 2244.7x1323.2x89.5mm
Wymiary opakowania	98" 2483x1493x376mm
Waga netto	98" 103.55Kg
Waga brutto	98" 135.15Kg
VESA	98" 800x600mm

## Wbudowane funkcje

Wbudowany Digital Signage	Tak
Clevershare™ Udziałowanie ekranu z dowolnego urządzenia	Bezpłatnie przez cały okres eksploatacji ekranu (z funkcją touch back)
Indywidualne profile użytkowników	Tak
Integracja z chmurą	OneDrive, Google Drive
Wbudowany system rezerwacji	Tak
Tryb białej tablicy	Tak
Wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z ekranu	Tak
Udziałowanie notatek poprzez Kod QR	Tak
CleverMessage™ - natychmiastowe wysyłanie wiadomości alarmowych	Tak
Aktualizacje Over-the-Air	Tak
Zdalne zarządzanie monitorami dotykowymi (MDM)	Tak - roczna licencja

## Gwarancja

Okres gwarancji i opcje aktualizacji zależą od regionu. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub informację u dystrybutora i na stronie [clevertouch.com/about/warranty](http://clevertouch.com/about/warranty)

## Normy i certyfikaty

Posiadane certyfikaty	CE, FCC, UL, Energy Star & EEC
-----------------------	--------------------------------



## Wsparcie

Aby uzyskać informacje o wszystkich produktach Clevertouch, odwiedź stronę: [support.clevertouch.com](http://support.clevertouch.com)

## Zawartość opakowania - Clevertouch

Zawartość opakowania	(1) Clevertouch Pro Series (1) Kabel HDMI 1,5 m (1) Kabel USB 3M (A-B) (1) Kabel USB-C 1,5 m (1) Kabel zasilający 3M (1) Pilot (2) Baterie do pilota (2) Pisak podwójnego zastosowania (1) Podręcznik użytkownika (1) Instrukcja szybkiej instalacji
----------------------	---

## Oświadczenie

Rozmiar i waga różnią się w zależności od konfiguracji i procesu produkcyjnego, proszę odnieść się do rzeczywistego produktu. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się wyglądem, kolorem, wielkością itp. od rzeczywistego produktu. Opis, ilustracje, itp. w tym dokumencie mogą ulec zmianie zgodnie z najnowszą specyfikacją i wydajnością produktu. W przypadku konieczności dokonania ww. zmiany w dokumencie, dokument może zostać zaktualizowany bez pisemnego powiadomienia.