

98" Pro Series 3

NOWOŚĆ

Największy rozmiar Nieograniczony potencjał

Nowa seria Pro łatwe w obsłudze rozwiązanie, monitor dotykowy, który standardowo oferuje doskonałą łączność i zaawansowaną technologię współpracy. Seria Pro to rozwiązanie zaprojektowane do wszystkich przestrzeni konferencyjnych.



Technologia
True 4K high
Precision

Bezproblemowa
integracja z
systemem
rezerwacji sal

Dodaj
dowolną
kamerę USB

Natychmiastowe
aktualizacje przez
sieć (OTA)



NOWOŚĆ

Rama dotykowa o wysokiej precyzji
Precyzyjny i szybki dotyk.



NOWOŚĆ

Gniazdo rozszerzenia pamięci Czytnik kart SD umożliwiający rozszerzenie pamięci do do 648 GB.



NOWOŚĆ

Szyba antyodblaskowa Zmniejsza odbicia światła i poprawia komfort oglądania w jasno oświetlonych pomieszczeniach lub salach z oknami.



NOWOŚĆ

Zintegrowana technologia NFC
Zaloguj się do współdzielonych urządzeń Clevertouch, aby uzyskać dostęp do spersonalizowanych ustawień, aplikacji lub plików, dotykając karty lub breloka NFC.

Główne cechy



Zgodność z Cyber Essentials dla optymalnych protokołów bezpieczeństwa.



Połączenia bezprzewodowe lub przewodowe, dzięki czemu członkowie zespołu i goście mogą bezpiecznie łączyć się za pomocą wydzielonych sieci.



Bezproblemowa integracja z systemem rezerwacji sal — synchronizacja z kalendarzami MS Exchange™ i Outlook 365.



Synchronizacja z Google Drive, OneDrive i Dropbox umożliwia pracę w dowolnym miejscu i czasie.



Wypełniający pomieszczenie dźwięk o mocy 2x20W.



Najbardziej płynne i pozbawione opóźnień pisanie na monitorze dotykowym z prawdziwą technologią 4K High Precision.



Udoskonalaj swoje spotkania dzięki CleverLauncher. Twórz indywidualne interfejsy użytkownika.



Pięcioletnia kompleksowa gwarancja z możliwością przedłużenia do siedmiu lat.



Natychmiastowe aktualizacje Over-the-Air (OTA) dostarczane bezpośrednio na ekran.

CLEVER® LIVE

Usprawnij komunikację dzięki natychmiastowym wiadomościom i alertom za pomocą cyfrowego oznakowania CleverLive.

Wielokrotnie nagradzane rozwiązania biznesowe



AVTechnology Europe Best of Show
Best of Show at ISE 2020
– Winner



Installation Best of Show
Best of Show at ISE 2020 – Winner



Collaboration Innovation of the Year
AV News Awards 2020
– Winner



Interactive Display Technology of the Year
AV Awards 2019 – Winner



Collaboration Product of the Year
AV News Awards 2019
– Winner

98" Pro Series Specyfikacja

Wyświetlacz

Przekątna ekranu	98" 4K
Typ ekranu	ADS LCD - Direct LED Backlight
Format obrazu	16:9
Wyświetlane kolory	1,07 miliarda (10 bitów)
Rozdzielczość	4K UHD (3840x2160 @60Hz)
Czas reakcji	8 ms
Częstotliwość wyświetlania	60Hz
Kąt widzenia	178°
Jasność	450 cd/m2
Kontrast	1200:1
Kontrast dynamiczny	5000:1
DC Dimming (brak efektu migotania)	Tak
Twardość szkła	Szko hartowane - Mohs poziom 7
Grubość szkła	4mm
Rodzaj szkła	Low Parallax 0mm Air Gap - Heat tempered - Antyodblaskowa i zapobiegająca pozostawianiu smug dla zapewnienia trwałości - Powierzchnia Super Glide
Płyta główna	RK3576
Żywotność ekranu	50 000 godzin
NTSC	72%

Interaktywność

Technologia pisania	Technologia IR o wysokiej precyzji
Punkty ciągłego dotyku	50
Rozdzielczość dotyku	32768x32768px
Czas reakcji	≤2,5 ms
Dokładność dotyku	±1mm
Minimalny rozmiar obiektu	2mm
Narzędzie dotyku	Palec, pasywny pisak, nieprzezroczyste przedmioty
Jednoczesne pisanie	Tak
Ink In Tools	Tak - LYNX
Pisaki w zestawie	2
Typ pióra	Rysik z funkcją podwójnego rozpoznawania
Uchwyt na pisak	Zintegrowane magnetyczne uchwyty na pisaki
Średnica końcówki pisaka	3mm/7mm
Rozróżnienie pisaka i dotyku	Tak
Funkcje pisaka	2
Ignorowanie części dłoni	Tak
Notatki na dowolnym źródle	Tak
Aplikacje biurowe	Whiteboard, Notatki, Minutnik, Odtwarzacz multi-medialny Przeglądarka internetowa, Czytnik PDF, Zapis ekranu, Spinner, Głosowanie, Narzędzia matematyczne
Zgodność*	Windows 10, Linux, Mac, Android, Chrome
Tempo śledzenia	1 m/s
Szybkość skanowania	400Hz
Gesty i wyglądanie krawędzi	Obsługiwany system Windows, OSX z dodatkowym sterownikiem

Złącza

Gniazdo kart SD	1
Gniazdo OPS	1 - Intel Spec 80Pin
Wejście HDMI	3 (2.0)
Wyjście HDMI	1
USB-A 2.0	1 (1 USB do aktualizacji systemu)
USB Touch (typ B)	2 (3.0)
USB A 3.2 (szybszy transfer danych)	2 x przednie USB typu A 3.2 z szybszym transferem danych 2 x boczne USB typu A 3.2 z szybszym transferem danych
USB C (wideo, audio i dotyk)	1 x przednie USB typu C z obsługą wideo, audio, dotyku, sieci i ładowania 65 W 1 x boczne USB typu C z obsługą wideo, audio, dotyku i sieci
Wejście LAN (RJ45)	1
Wyjście LAN (RJ45)	1
RS-232	1
Wake-on-Lan	Tak
Wireless	Tak
Moduł WiFi Clevertouch	Tak
Bluetooth	Tak
DisplayPort	1
Wejście VGA	1
Wejście audio	1 (3.5mm)
Wyjście optyczne	1
Słuchawki	1 (3.5mm)
Łączna liczba portów dotykowych	2 (3.0)
NFC Reader / Writer	Tak - zintegrowany
Kamera	Opcjonalnie dodatkowo
Mikrofon matrycowy	Mikrofon 8-punktowy
Kąt odbioru dźwięku	180°
Odległość odbioru dźwięku	8m
Domena częstotliwości	32 kHz
WiFi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax z 2 x 2 MIMO (tylko hotspot) (oba pasma 2,4 i 5 GHz)
Generacja WiFi	WiFi 6
Prędkość WiFi	Prędkość do 1 Gb/s

System

System operacyjny	Android 14
Wersja systemu	LUX 14
RAM	8GB
Całkowita pamięć masowa	do 648 GB.
Pamięć wewnętrzna	128GB
CPU	Quad Core A72 + Quad Core A53
GPU	Mali G52 MC3
Rozdzielczość Android	4K
Architektura systemu	64-bit
Zintegrowany interfejs użytkownika LUX	Tak

98" Pro Series Specyfikacja

Audio

Podwójne głośniki z przodu, wzmocniony bas	2 x 20W
Wyjście audio	Tak
SPDIF / Fibre	Tak
Kanał dźwiękowy	2
Mikrofon matrycowy	8 punktowy

Moc

Wymagania dotyczące zasilania	100-240 V- 50/60 Hz 5,0 A
Zużycie energii (normalny)	320W
Zużycie energii (tryb gotowości)	< 0,5 W
Ultra cicha konstrukcja bez wentylatora	Tak

Środowisko operacyjne i magazynowe

Temperatura pracy	0° do 40°
Temperatura przechowywania	-20° do 60°
Wilgotność magazynowania	10% to 90% RH
Wilgotność przechowywania	10% to 90% RH
Wysokość	Poniżej 5000 metrów

Specyfikacja fizyczna

Wymiary ekranu	2245x1326x90mm
Wymiary opakowania	2406x280x1474mm
Waga netto	99.10kg
Waga brutto	120.80kg
VESA	800x600mm
Śruby do VESA	M8 x 25 mm

Zawartość opakowania - Clevertouch

Zawartość opakowania	(1) Clevertouch 98" Pro Series (1) Kabel HDMI o długości 3 m (1) kabel USB (AB) o długości 3 m (1) Kabel USB-C o długości 1,8 m (1) 3M Regionalny kabel zasilający (1) Pilot (2) Baterie do pilota (2) Pióro z podwójnym rozpoznawaniem (1) Instrukcja użytkownika (1) Instrukcja szybkiej instalacji (1) Moduł WiFi Clevertouch (1) Ściereczka do ekranu
-----------------------------	--

Oprogramowanie i funkcje

BYOM	Tak
Aplikacja LYNX z planowaniem lekcji online	Tak
Rozpoznawanie pisma ręcznego	Tak - LYNX Pro
Nieograniczona liczba pływających okien z możliwością zmiany rozmiaru	Tak
Obsługa podzielonego ekranu	Tak
Ekosystem rozbudowanych aplikacji z bezpiecznym i szybkim pobieraniem	Tak
Wsparcie OpenSDK	Tak
Inteligentna O&M	Tak
H.264 jest powszechnie stosowanym protokołem komunikacyjnym opartym na technologii H.265.	Tak
Sprzętowe kodowanie i dekodowanie HD	Tak
CleverLive™ Wbudowany Digital Signage	Tak
Clevershare™ kopiuje dowolne urządzenie na ekran	Bezpłatnie przez cały okres użytkowania ekranu (touch back)
Miracast (WiFi Direct)	Tak
Odtwarzanie AirPlay	Tak
Chromecast	Tak
Zintegrowane spersonalizowane profile kont	Tak
Dostęp do konta w chmurze	OneDrive, Google Drive, LYNX Cloud
CleverLive Rooms™ Wbudowana rezerwacja sal	Tak
Konfigurowalna strona powitalna z opcją integracji logo, aplikacji zegarów i innych elementów (CleverLauncher)	Tak
LynxCloud	Tak
Adnotacje na tablicy	Tak
Zeskanuj kod QR, aby zapisać pracę	Tak
Alerty i ogłoszenia	Tak
Over-the-Air Updates	Tak
Zdalne zarządzanie ekranami dotykowymi (MDM)	Tak - roczna licencja

Gwarancja

Okres gwarancji i opcje aktualizacji różnią się w zależności od regionu. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub dystrybutorem, aby uzyskać informacje i odwiedź witrynę clevertouch.com/about/warranty

Normy i certyfikaty

Posiadane certyfikaty	CE, FCC, UL, Energy Star & EEC
-----------------------	--------------------------------



© 2024 Clevertouch. Wszelkie prawa zastrzeżone. Sahara Presentations Systems PLC. jest częścią grupy firm Boxlight i właścicielem znaków towarowych w wielu globalnych jurysdykcjach, w tym między innymi Clevertouch, logo Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore i Clevershare. Wszystkie znaki towarowe stron trzecich (w tym logo i ikony), do których odwołuje się Clevertouch, pozostają własnością ich właścicieli. O ile nie zostało to wyraźnie określone jako takie, użycie przez Clevertouch znaków towarowych stron trzecich nie wskazuje na żaden związek, sponsoring ani poparcie między Clevertouch a właścicielami tych znaków towarowych. Obowiązujące warunki gwarancji i wsparcia dostępne na stronie clevertouch.com/about/warranty. Wszystkie wagi i wymiary są przybliżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Clevertouch.pl

98" Pro Series Specyfikacja

Wsparcie

Aby zapoznać się ze wszystkimi produktami Clevertouch, odwiedź stronę: support.clevertouch.com

Oświadczenie

Rozmiar i waga mogą się różnić w zależności od konfiguracji i procesu produkcyjnego, prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem. Zdjęcia produktu mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu pod względem wyglądu, koloru, rozmiaru itp. Opis, ilustracje itp. zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie zgodnie z najnowszymi specyfikacjami i parametrami technicznymi produktu. Jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia wyżej wymienionych zmian w dokumencie, dokument może zostać zaktualizowany bez pisemnego powiadomienia.