



CORE firmy Clevertouch

The Clevertouch Experience, At Its Core

Dzięki wysokiej wydajności, płynnej i responsywnej obsłudze oraz wyjątkowemu stosunkowi jakości do ceny, CORE firmy Clevertouch zapewnia wszystko, co jest istotne w interaktywnym wyświetlaczu, nie rezygnując przy tym z jakości, której oczekujesz od Clevertouch.


Dostępne w różnych rozmiarach 65" 4K | 75" 4K | 86" 4K

Więcej mocy. Więcej możliwości. Więcej wartości.

Udoskonalaj sposób nauczania, komunikacji i współpracy dzięki intuicyjnemu, interaktywnemu wyświetlaczowi. Zaprojektowane z myślą o nowoczesnych klasach, urządzenie obejmuje zaawansowaną tablicę cyfrową, łatwe przesyłanie bezprzewodowe i oprogramowanie do scentralizowanego zarządzania urządzeniami.




Najważniejsze cechy




Certyfikat Google EDLA

Dostęp do Google Play Store i Google Workplace, wraz z pełnym pakietem Microsoft 365, bezpośrednio z ekranu. Korzystaj z aplikacji takich jak Dysk Google, Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Teams, Word i PowerPoint.



Wydajny 8-rdzeniowy procesor

Zaawansowany 8-rdzeniowy procesor zapewnia szybkie i płynne działanie, a trójdzienny układ graficzny oraz ulepszona obsługa wielozadaniowości dzięki pływającym oknom i trybowi podzielonego ekranu.



Powierzchnia Super Glide

Ciesz się płynnym, naturalnym pisaniem dzięki precyzyjnej pracy przy niewielkiej paralaksie oraz wytrzymałej, antyodblaskowej i odpornej na smugi powierzchni, która zapewnia wygodną i responsywną obsługę.



Oprogramowanie wliczone w cenę bez dodatkowych kosztów



Twój zespół IT może kontrolować, aktualizować i rozwiązywać problemy z flotą ekranów Clevertouch bez wchodzenia do sali konferencyjnej, zapewniając użytkownikom zawsze najnowsze wersje aplikacji i oprogramowania.

[Dowiedz się więcej](#)



LYNX Whiteboard to bezpłatna, dynamiczna aplikacja do tworzenia angażujących sesji, zarówno na potrzeby spotkań, jak i prezentacji. Zaprojektowany z myślą o współpracy w czasie rzeczywistym, oferuje najbardziej intuicyjną obsługę spośród wszystkich tablic, wspierając interakcję, kreatywność i dostęp do chmury w różnych środowiskach.

[Dowiedz się więcej](#)



Pobierz aplikację Clevershare na swój telefon, tablet lub laptop i połącz się natychmiast, wpisując kod wyświetlony na ekranie Clevertouch. Aplikacja Clevershare jest dostępna do pobrania za darmo i działa na urządzeniach z systemem Android, Windows, iOS i Chrome.

[Dowiedz się więcej](#)



CleverLive to oparta na chmurze platforma do zarządzania treściami digital signage, która łączy wszystkie produkty Clevertouch, umożliwiając nadawanie komunikatów, ogłoszeń i alertów. Korzystaj z edytowalnych szablonów lub stwórz własną prezentację.

[Dowiedz się więcej](#)

Główne cechy



Android 16 Najnowsza platforma Android zapewnia szybkie i nowoczesne działanie oraz długoterminowe wsparcie.



50-punktowy ekran dotykowy Precyzyjny i czuły ekran dotykowy sprawia, że współpraca przebiega płynnie i bez wysiłku.



Wyświetlacz 4K Ultra HD Ostre, szczegółowe obrazy na trwałe, antyodblaskowej i odpornej na rozmywanie powierzchni.



WiFi 6 Szybsza i bardziej niezawodna łączność zapewniająca płynny dostęp do Internetu.



8 GB pamięci RAM / 64 GB pamięci wewnętrznej Wydajna pamięć RAM i duża pojemność pamięci zapewniają płynną wielozadaniowość i miejsce na więcej treści.



Bluetooth 5.4 Szybsze i bardziej niezawodne połączenia z kompatybilnymi urządzeniami i urządzeniami peryferyjnymi.



2 głośniki przednie o mocy 20 W każdy Mocny dźwięk z przednich głośników zapewnia czysty dźwięk w całym pomieszczeniu.



Ekran przyjazny dla środowiska Niskie zużycie energii w trybie czuwania pozwala ograniczyć zużycie energii, gdy wyświetlacz nie jest używany.



Wyświetlacz

Rozmiar	65" 4K 75" 4K 86" 4K
Typ ekranu	TFT LCD - bezpośrednie podświetlenie LED
Format obrazu	16:9
Wyświetlane kolory	1.07B (8-Bit + FRC)
Rozdzielczość	3840 x 2160 (UHD)
Czas reakcji	6.5 ms
Częstotliwość odświeżania	60Hz
Kąty widzenia	178°
Jasność panelu typ.	400 cd/m2
Jasność z szybą.	350 cd/m²
Kontrast	5500:1
Kontrast dynamiczny	10000:1
Twardość szkła	Szkło hartowane - poziom 7 w skali Mohsa
Grubość szkła	3.2mm
Rodzaj szkła	Low Parallax 1mm Air Gap - Heat tempered - Anti Glare & Anti smudge for durability - Super Glide Surface ***
Płyta główna	RockChip RK3576 (układ SoC)
Żywotność ekranu	50 000 godzin
NTSC	72%

Interaktywność

Technologia pisania	High Precision IR Technology
Ciągłe punkty dotyku	50
Dokładność dotyku	±2 mm
Minimalna wielkość obiektu	2mm
Narzędzia dotyku	Palec, gesty, pasywny pisak
Pisaki w zestawie	2
Uchwyt na pisaki	Zintegrowane magnetyczne uchwyty na długopisy
Kompatybilność*	Windows/Android/Linux/Mac OS X/Chrome

Złącza

Slot OPS	1 - Intel Spec 80Pin
HDMI-In	*3: 2.0, ARC-HDMI 1, CEC-HDMI 2 + HDMI 3
HDMI OUT	1
USB 2.0	*1: Tył
USB Touch (typ B)	*2: 2.0, Przód*1, Tył*1
USB A 3.0 (szybki transfer danych)	*3 z przodu*2: obsługa przełączania kanałów, tylko kanał OPS obsługuje wersję 3.0; z tyłu*1: obsługa wersji 3.0 w kanale Android
USB C (wideo, audio i dotyk)	*1: Przód, bez OPS: 65 W, z OPS: 5 W
Wejście LAN (RJ45)	*1: tylko system Android obsługuje prędkość 1000 Mb/s, OPS: 100 Mb/s
RS-232	*1
Wake-on-Lan	Tak
Moduł WiFi Clevertouch	Wbudowany moduł WiFi 6
Bluetooth	BT5.4
Wejście audio	3.5mm Jack
Generacja WiFi	Wbudowany moduł WiFi 6

System

System operacyjny	Android 16 - z certyfikatem Google EDLA
Wersja systemu LUX	Android 16 - z certyfikatem Google EDLA
Certyfikat Google	EDLA Certified (Enterprise Device Licence Agreement)
Dostęp do aplikacji Google Play Store	Tak (certyfikowany)
Certyfikat Google	Tak (certyfikowany)
Certyfikat Google	Tak (certyfikowany)
Dostęp do aplikacji do wideokonferencji (MS Teams, Google Meet, Zoom itp.)	Tak
RAM	8 GB
Pamięć wewnętrzna	64GB
Rozszerzalna pamięć masowa	Tak
CPU	RK3576: A72*4+A53*4
GPU	Mali G52 MC3
Rozdzielczość systemu Android	4K
Architektura systemu	64-bit
Zintegrowany interfejs użytkownika LUX	Tak

Audio

Podwójne przednie głośniki o wzmocnionym basie	2x 20W
Wyjście audio	Tak
SPDIF / światłowod	Tak
Liczba kanałów dźwięku	2

Zasilanie

Wymagania zasilania	100-240V~ 50/60Hz
Pobór mocy (tryb normalny)	TBD
Zużycie energii (tryb czuwania)	≤0.5W
Bardzo cicha konstrukcja bez wentylatora	Tak

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy	0°C - 40°C
Temperatura magazynowania	-20°C - 60°C
Wilgotność pracy	10%~90% RH
Wilgotność magazynowania	10%~90% RH
Wysokość pracy	Poniżej 5000 m n.p.m.

Wymiary fizyczne

Wymiary ekranu	65” 1491 x 898.5 x 99.1mm 75” 1712 x 1022 x 99.6mm 86” 1957 x 1159.9 x 98.6 mm
Wymiary dł. x wys. x szer	65” 1628 x 185 x 1014mm 75” 1863 x 185 x 1155mm 86” 2110 x 185 x 1291mm
Waga netto	65” 28,51 kg 75” 40,3 kg 86” 50,42 kg
Waga brutto	65” 38,2 kg 75” 53,9 kg 86” 66,3 kg
VESA	65” 600 x 400mm 75” 800 x 400mm 86” 800 x 600 mm

CORE by Clevertouch Specyfikacje

Oprogramowanie i funkcje

Aplikacja LYNX™ z lekcjami online	Tak
Rozpoznawanie pisma ręcznego	Tak - LYNX Pro
Nieograniczona liczba okien o zmiennych rozmiarach z wieloma oknami pływającymi	Tak
Obsługa podzielonego ekranu	Tak
Ekosystem rozbudowanych aplikacji z bezpiecznym i szybkim pobieraniem	Tak

Zawartość opakowania - Clevertouch

Zawartość opakowania	(1) CORE firmy Clevertouch
	(1) Kabel HDMI o długości 3M
	(1) Kabel USB 3M (A-B)
	(1) Kabel USBC 1,5 m
	(1) Kabel zasilający 3M
	(1) Pilot
	(2) Baterie do pilota
	(2) Pisak podwójnego zastosowania
	(1) Podręcznik użytkownika
	(1) Instrukcja szybkiej instalacji
	wbudowany

Gwarancja

Okres gwarancji i opcje aktualizacji zależą od regionu. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub dystrybutorem w celu uzyskania informacji i odwiedź stronę clevertouch.com/about/warranty


Zgodność i certyfikacja




Posiadane certyfikaty	CE, FCC, UL, Energy Star & EEC
-----------------------	--------------------------------



Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska, jakość i bezpieczeństwo

Certyfikaty Cyber Essentials oraz BSI ISO9001, ISO14001, ISO27001.





Oświadczenie

Rozmiar i waga różnią się w zależności od konfiguracji i procesu produkcyjnego, proszę odnieść się do rzeczywistego produktu. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się wyglądem, kolorem, wielkością itp. od rzeczywistego produktu. Opis, ilustracje itp. w tym dokumencie mogą ulec zmianie zgodnie z najnowszą specyfikacją i wydajnością produktu. W przypadku konieczności dokonania ww. zmiany w dokumencie, dokument może zostać zaktualizowany bez pisemnego powiadomienia. Uwagi: *[1]: W przypadku braku systemu OPS po przywróceniu menu użytkownika do ustawień fabrycznych urządzenie uruchamia się bez żadnych ustawień, a port nie jest ładowany. *[2]: W przypadku OPS urządzenie odtwarza sygnał paska kolorowego i przeprowadza test wypalania. Pełne obciążenie portu, menu użytkownika: głośność 100%, podświetlenie 100%, jasność i kontrast 100%.

© 2026 Clevertouch. Wszelkie prawa zastrzeżone. Sahara Presentations Systems Ltd jest częścią grupy spółek Boxlight i właścicielem znaków towarowych w kilku jurysdykcjach na całym świecie, w tym między innymi Clevertouch, logo Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, LYNX Whiteboard, X5, CleverMessage, CleverLiveStore, Clevershare, CleverLiveRooms, CleverMDM, CL Totem, CL Touch Totem, CL Pro, CM Pro i CM Totem. Wszystkie znaki towarowe osób trzecich (w tym logo i ikony), do których odwołuje się Clevertouch, pozostają własnością ich właścicieli. O ile nie jest to wyraźnie określone, użycie przez Clevertouch znaków towarowych osób trzecich nie oznacza żadnego powiązania, sponsorowania lub promowania między Clevertouch a właścicielami tych znaków. Obowiązujące warunki gwarancji i wsparcia dostępne na stronie clevertouch.com/about/warranty. Wszystkie masy i wymiary są wartościami przybliżonymi. Specyfikacja produktów może ulec zmianie bez powiadomienia. Clevertouch.pl.